

MEMORIA

Hiesa eta Sexu
Transmisiozko
Infekzioen Plana

2024

Plan del Sida
e Infecciones de
Transmisión Sexual



Osakidetza

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK ETA HIES KASUAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH Y CASOS DE SIDA	3
2	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	10
3	ESPOSIZIO AURREKO ETA OSTEKO PROFILAXIA PROFILAXIS PRE Y POST EXPOSICIÓN	12
4	C HEPATITISAREN TRATAMENDUA TRATAMIENTO HEPATITIS C	15
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL	17
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DE VIH EN FARMACIAS	25
7	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	32
8	SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	36
9	ON LINE KONTSULTA SEXUAL GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	40
10	PREBENTZIOA HEZKUNTZAREN EREMUAN PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	45
11	GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	48
12	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	51

GIB INFEKZIO BERRIAK ETA HIES KASUAK

NUEVAS INFECCIONES POR VIH Y CASOS DE SIDA

Emaiza nagusiak

2024an, GIB bidezko 125 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 5,7 izan da.

Infekzio berrien %82,4 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 36,7 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %50,4 suposatzen du (%56,8 2023an). Transmisio heterosexuala %38,4koa izan da (%34,3 2023an).

Infekzio berrien %60,8 beste lurralde batzuetako pertsonenak dira, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonenak (%64,1 2023an).

Infekzio berrien %49,6an, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago) (%54,5 2023an).

2024an, 22 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,0koa da.

Pjirovecii bidezko pneumonia (%22,7), GIB bidezko sindrome kakektikoa (%18,2) eta candidiasis esofagikoa (%18,2) izan ziren hies-gaixotasun adierazgarri ohikoenak.

Principales resultados

En 2024 se notificaron 125 nuevos diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 5,7/100.000 habitantes.

El 82,4% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 36,7.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 50,4% del total de los nuevos diagnósticos (56,8% en 2023). La transmisión por vía heterosexual supone un 38,4% (34,3% en 2023).

El 60,8% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (64,1% en 2023).

El 49,6% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4) (54,5% en 2023).

En 2024 se han diagnosticado 22 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 habitantes en 1,0.

La neumonía por Pjirovecii (22,7%), el síndrome caquético por VIH (18,2%) y la candidiasis esofágica (18,2%) fueron las enfermedades indicativas de sida más frecuentes.


GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2024

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2024

Guztira/Total:

4.431

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA, 2024

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL, 2024

Guztira/Total:


125

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA, 2024
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2024

Guztira/Total:
125 kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA, 2024
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD, 2024

Batezbesteko adina:
Edad media al diagnóstico:
36,7 urte
años




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA, 2024
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN, 2024

Guztira/Total:
125 kasu
 casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN, 2024
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES, 2024

Guztira/Total:
106 kasu
 casos



TRANSMISIO BIDEA URTEKA, 1998-2024


EVOLUCIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN POR AÑO, 1998-2024



GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA, 2024


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN, 2024

Guztira/Total: 125 kasu casos



GIB-AREN DIAGNOSTIKO BERRIAK BESTE HERRIALDETA KO PERTSONETAN, 1997-2024

PORCENTAJE DE NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN PERSONAS DE OTROS PAISES, 1997-2024




GIB INFEKZIO BERRIAK. DIAGNOSTIKO BERANTIARRA, 2024

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO, 2024

Guztira/Total:

125 kasu
casos




HIES KASUAK, 1984-2024

CASOS DE SIDA, 1984-2024

Guztira/Total:

6.122




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA, 2024

CASOS DE SIDA POR HOSPITAL, 2024

Guztira/Total:

22



2

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

Artatutako pazienteen kopurua 6.562 koa izan zen (6.351 2023an).


2024. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretro-biralaren gastua 21.498.992,36 eurokoa izan zen, 2023koa baino %13,8 altuagoa (18.897.090 €).

RESUMEN

El número total de pacientes atendidos fue de 6.562 (6.351 en 2023).

En 2024 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 21.498.992,36 €, cifra 13,8% superior a la del año anterior (18.897.090 €).


PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN 1997-2024 PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2024



TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN, 1995-2024

GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA, 1995-2024

Milioi euro
Millones de euros



PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN, 2024

Nº PACIENTES POR HOSPITAL, 2024

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antirretrobiralean Nº Pacientes en TAR
Basurtuko U.O./H.U. Basurto	1.933
Donostiako U.O./H.U. Donostia	1.722
Gurutzetako U.O./H.U. Cruces	976
Arabako U.O./H.U. Araba	1.029
Galdakao-Usansolo O./H. Galdakao-Usansolo	623
S.Eloy O. / H. S.Eloy	207
Beste batzuk / Otros	72
Guztira / Total	6.562

GIB-AREKIKO ESPOSIZIO AURREKO (EAP) eta OSTEKO (EOP) PROFILAXIA

PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN (PrEP) Y POST EXPOSICION (PPE) AL VIH

LABURPENA

2019ko azaroan, Tenofovir disoproxilo 300 mg + Entricitabina 200 mg medikamentuen indikazioa sartu zen, GIB bidezko infekzioaren prebentzio-tratamendua gisa, Osasun Sistema Nazionalaren farmazia-prestazioan, eguneko pilula bateko dosian.

EAP GIBarekin kutsatzeko arrisku handia duten GIB negatiboak diren pertsonentzat da, 16 urtetik gorakoak eta honako irizpide hauek betetzen badituzte:

1) Gizonezkoekin sexua duten gizonezkoak eta pertsona transexualak, gutxienez baldintza hauetako bi betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
- Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

2) Prostituzio-egoeran dauden emakumeak, normalean preserbatiboa erabiltzen ez dutela adierazten dutenak.

RESUMEN

En noviembre de 2019 se incluyó la indicación de Tenofovir disoproxilo 300 mg + Emtricitabina 200 mg como tratamiento preventivo de la infección por VIH, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, a dosis diaria de 1 comprimido.

La PrEP va dirigida a personas mayores de 16 años, con el VIH negativo, en situación de alto riesgo de infección por el VIH que cumplan los siguientes criterios:

1) Hombres que tienen sexo con hombres, y personas transexuales, que presentes al menos 2 de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana en el último año

2) Mujeres en situación de prostitución que refieran un uso no habitual de preservativo

3) Gizon eta emakume zisexualak, eta injekzio-praktika ez-seguruekin injektatutako drogen kontsumitzaileak, preserbatiboa erabili ohi ez dutela diotenak eta irizpide hauetatik bi gutxienez betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
- Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

EAPa hemen ematen da:

- Arabako U. Ospitaleko STI kontsulta.
- Donostiako U. Ospitaleko STI kontsulta.
- Mendaroko Ospitaleko STI kontsulta.
- Etxaniz Suhiltzailearen anbulatorioko STI kontsulta (Basurturko U.O.).
- Gurutzetako U. Ospitaleko STI kontsulta.

Esposizio osteko profilaxia tratamendu antirretobirala prebentzioz hartzean datza, ureztatze handiko sexu-harreman baten ondoren GIBa hartzeko arriskuaren aurrean. Harremanaren ondorengo 72 orduen barruan hasi behar da, eta 28 eguneko iraupena du.

2024an esposizio osteko 360 profilaxi (EOP) tratamendu eman ziren euskal ospitaleetan.

PERTSONAK EAP-AN, 2024

PERSONAS EN PrEP, 2024

Guztira/Total:

1.347

3) Mujeres y hombres cissexuales, y usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras, que refieran un uso no habitual del preservativo, y que presenten al menos dos de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección en el último año
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana en el último año

La PrEP se dispensa en:

- Consulta de ITS del H.U. Araba.
- Consulta de ITS del H.U. Donostia.
- Consulta de ITS del H. Mendaro.
- Consulta de ITS de Bombero Etxaniz (H.U.Basurto).
- Consulta de ITS del H.U. Cruces.

La profilaxis post-exposición consiste en la toma de tratamiento antirretroviral de forma preventiva, ante el riesgo de contraer el VIH después de una relación sexual de alto riesgo.


Debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a la relación y tiene una duración de 28 días.

En 2024 se dispensaron 360 tratamientos de profilaxis post exposición en los hospitales vascos.

	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Guztira Total
Pertsona ezberdin kopuru EAP-n 2024ean Nº personas diferentes en PrEP en 2024	185	813	349	1.347
EAP hasi duten pertsonen kopurua 2024ean Nº personas que han iniciado PrEP en 2024	62	309	127	498
EAP utzi duten pertsonen kopurua 2024ean Nº personas que han abandonado PrEP en 2024	20	43	53	116
Uztearen arrazoia: Motivo de abandono:				
Jarraipena uztea: Abandono del seguimiento	-	6	18	-
Arriskua desagertzea Desaparición del riesgo	-	21	12	-
Beste arrazoi batzuk Otras causas	-	16	23	-

GIBAREKIKO EAP-AN ZENBAKI KOPURUA, 2020-2024

Nº DE PERSONAS EN PReP, 2020-2024



GIBAREKIKO EOP-AN ZENBAKI KOPURUA, 2024

Nº DE TRATAMIENTOS DE PPE, 2024

ARABA	46
BIZKAIA	210
GIPUZKOA	94
Guztira Total	360

C HEPATITISAREN TRATAMENDUAN DAUDEN PAZIENTEAK PACIENTES EN TRATAMIENTO DE HEPATITIS C

LABURPENA

Abenduaren 31n, 2015ean ekintza zuzeneko tratamendu antibiral berriak izan zirenetik, 9.118 pazientek amaitu dute tratamendua, eta 33 tratamendu aktiboan daude, hau da, guztira 9.151.

Tratatutako pazienteen urteko kopuruak behera egin du 2024ko 158ra arte.

Fibrosi mailari dagokionez, 2024an tratatutako paziente guztien %34 F0/F1 mailakoak ziren, %32 F4 mailakoak, % 18 F3 mailakoak eta % 16 F2 mailakoak.

Gaur egun, paziente gehienak Eplusarekin tratatzen dira (sofosbuvir 400mg/belpatasbir 100mg).

RESUMEN


A fecha 31 diciembre, y desde que se dispuso de los nuevos tratamientos antivirales de acción directa en el año 2015, 9.118 pacientes han finalizado su tratamiento y 33 están en tratamiento activo, contabilizando un total de 9.151.

El número anual de pacientes tratados ha ido disminuyendo hasta los 158 del año 2024.


En relación al grado de fibrosis, del total de pacientes tratados en 2024, el 34% eran de grado F0/F1, el 32% F4, 18% F3 y 16% F2.

En la actualidad la mayoría de los pacientes son tratados con Eplusa (sofosbuvir 400mg / velpatasvir 100mg).

C HEPATITISAREN TRATAMENDUAN DAUDEN PAZIENTEAK, 2015-2024
PACIENTES EN TRATAMIENTO DE HC, 2015-2024



HC TRATAMENDUAN DAUDEN PAZIEENTEEN FIBROSI-MAILA, 2017-2024
PACIENTES EN TRATAMIENTO DE HC, GRADO DE FIBROSIS, 2017-2024





SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK 2024

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 2024

LABURPENA

Aurkezten diren datuak Osakidetzako sexu-transmisiozko infekzioen kontsulta espezifikoiei dagozkie:

- Etxaniz Suhiltzailearen anbulatorioko STI kontsulta (Basurtuko U. Ospitaleko gaixotasun Infekzioen unitatea).
- Donostiako U. Ospitaleko gaixotasun infekzioen unitateko STI kontsulta.
- Donostiako U. Ospitaleko mikrobiologia zerbitzuko STI kontsulta.
- Arabako U. Ospitaleko barne medikuntza-gaixotasun infekzioen kontsulta.
- Mendaro Ospitaleko STI kontsulta

Gurutzetako U. Ospitaleko ITS kontsulta martxan badago ere, oraindik ezin da daturik eskuratu.

2024an, kontsulta horiek 1.969 chlamydia trachomatis (klamidia) bidezko infekzio, 1.478 neisseria gonorrhoeae (gonokozia) bidezko infekzio eta 435 treponema pallidum (sífilis) bidezko infekzio diagnostikatu zituzten.

Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistemaren arabera, klamidia, gonokozia eta sífilis bidezko infekzioen tasak etengabe hazten ari dira azken 10 urteetan (2014-2024), eta azken 4 urteetan hazkunde hori nabarmenagoa izan da.

2024an, klamidiak eragindako infekzio-tasa 133,79 kasukoa izan zen 100.000 biztanleko (106,93 2023an). Infekzio gonokozikoarena 84,28 (79,07 2023an) eta sífiliarena 22,19 (14,48 2023an).

Hiru infekzioen kasutan tasa altuenak 20-24 eta 25-34 urteko adin-taldeetan gertatzen dira.

RESUMEN

Los datos que se presentan corresponde a las consultas específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS) de Osakidetza:

- Consulta ITS Bombero Etxaniz (unidad de enfermedades infecciosas del H.U. Basurto).
- Consulta ITS de la unidad de enfermedades infecciosas del H.U. Donostia.
- Consulta ITS del servicio de microbiología del H.U. Donostia.
- Consulta ITS del servicio de medicina-interna enfermedades infecciosas del H.U. Araba.
- Consulta ITS del Hospital Mendaro.

Aunque la consulta ITS del H.U. Cruces está en funcionamiento, todavía no se puede disponer de datos.

En 2024 estas consultas realizaron 1.969 diagnósticos de infección por chlamydia trachomatis (clamidia), 1.478 de infección por neisseria gonorrhoeae (gonococia) y 435 de infección por treponema pallidum (sífilis).

Según el Sistema de Información Microbiológica de Euskadi, las tasas de infección por clamidia, gonococia y sífilis están experimentando crecimiento continuado en los últimos 10 años (2014-2024), siendo éste más acusado en los últimos 4 años.

En 2024 la tasa de infección por clamidia fue de 133,79 por 100.000 habitantes (106,93 en 2023), la de gonococia de 84,28 (79,07 en 2023) y la de sífilis de 22,19 (14,48 en 2023).

En el caso de las tres infecciones las tasas son máximas en los grupos de edad de 20 a 34, y de 25 a 34 años.


DIAGNOSTIKOAK STI KONTSULTETAN, 2024 (1)

DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2024 (1)

	Etxaniz S. (BUO) B. Etxaniz (HUB)	DUO HUD	AUO HUA	Mikrobiologia S. (DUO) S. Microbiología (HUD)	Mendaro O. H. Mendaro	Guztira Total
Chlamydia trachomatis	1110	156	309	310	84	1969
Neisseria gonorrhoeae	854	164	257	168	35	1478
Treponema pallidum	242	66	75	43	9	435


DIAGNOSTIKOAK STI KONTSULTETAN, 2024 (2)

DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2024 (2)



STI KONTSULTETAKO DIAGNOSTIKOAK SEXUAREN ARABERA (%), 2024

DIAGNÓSTICOS EN CONSULTAS DE ITS SEGÚN SEXO (%), 2024




STI KONTSULTETAKO DIAGNOSTIKOAK ADINAREN ARABERA (%), 2024

(AUO, DUO eta DUOko mikrobiologiako konsulta, Mendaro O)


DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS SEGÚN EDAD (%), 2024

(Consultas de ITS de HUA, HUD, S Micro HUD y H Mendaro)



KLAMIDIA, GONOKOZIA ETA SIFILIS TASAK, 2014-2024


TASAS DE CLAMIDIA, GONOCOCIA Y SÍFILIS, 2014-2024



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema
Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

KLAMIDIA. KASU KOPURUA ETA 100.000 BIZTANLEKO TASAK, 2014-2024


CLAMIDIA. NÚMERO DE CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES, 2014-2024



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema
Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

KLAMIDIA. INTZIDENTZIA TASAK SEXUAREN ARABERA, 2014-2024

CLAMIDIA. TASAS DE INCIDENCIA POR SEXO, 2014-2024




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema

Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

KLAMIDIA. INTZIDENTZIA TASAK ADINAREN ARABERA, 2014-2024

CLAMIDIA. TASAS DE INCIDENCIA POR GRUPOS DE EDAD, 2014 - 2024




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema

Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

GONOKOZIA. KASU KOPURUA ETA 100.000 BIZTANLEKO TASAK, 2014-2024


GONOCOCIA. N° CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES, 2014-2024



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema
Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi


GONOKOZIA. INTZIDENTZIA TASAK SEXUAREN ARABERA, 2014-2024

GONOCOCIA. TASAS DE INCIDENCIA POR SEXO, 2014 - 2024




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

GONOKOZIA. INTZIDENTZIA TASA ADIN TALDERAREN ARABERA, 2014-2024
GONOCOCIA. TASAS DE INCIDENCIA POR GRUPOS DE EDAD, 2014 - 2024




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema
 Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

SIFILIS. KASU KOPURUA ETA 100.000 BIZTANLEKO TASAK, 2014-2024
SÍFILIS. Nº DE CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES, 2014-2024



SÍFILIS. INTZIDENTZIA TASAK SEXUAREN ARABERA, 2014-2024


SÍFILIS. TASAS DE INCIDENCIA POR SEXO, 2014-2024



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema / Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

SÍFILIS. INZIDENTZIA TASA ADIN TALDEAREN ARABERA, 2014-2024

SÍFILIS. TASAS DE INCIDENCIA POR GRUPOS DE EDAD, 2014-2024



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema / Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

GIBaren FROGA AZKARRAK FARMAZIETAN PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2024ean, GIBaren 1.009 froga azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 60 farmazietan. Guztira 8 emaitza erreaktibo gertatu ziren (%0,8).

Froga egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%42,7). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%24,9) eta sexu orala (%22,9).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 41,1 urte izan zen, %80,6 gizonezkoak izan ziren, eta %15,7 azerritarrak. %41,9 beste gizonezkoekin sexua duten gizonak izan ziren.

Emaitza erreaktiboei dagokienez, 7 Bizkaian erregistratu ziren eta 1 Gipuzkoan; 6 pertsona bertakoak ziren eta 2 latinoamerikarrak; 6 gizonekin sexua zuten gizonak ziren, 1 gizon heterosexuala eta 1 emakumea.

RESUMEN

En 2024 se realizaron 1.009 pruebas rápidas de VIH en las 60 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 8 resultados reactivos (0,8%).

La razón principal para realizarse la prueba fue la penetración vaginal (42,7%). A continuación se sitúan la penetración anal (24,9%) y el sexo oral (22,9%).


La edad media de las personas que se hicieron la prueba fue de 41,1 años, el 80,6% eran hombres y el 15,7% personas de origen extranjero. El 41,9% fueron hombres que tenían sexo con hombres.

En relación a los resultados reactivos, 7 se registraron en Bizkaia y 1 en Gipuzkoa; 6 personas eran autóctonas y 2 latinoamericanas; 6 eran hombres que tenían sexo con hombres, 1 hombre heterosexual y 1 mujer.

GIB PROBEN KOPURUA, 1997-2024

Nº DE PRUEBAS DE VIH, 1997-2024

Guztira/Total
33.944 Testak
Test




(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen
(*) El programa comenzó en marzo de 2009

EMAITZA ERREAKTIBOAK GIB PROBETAN, 2009-2024

RESULTADOS REACTIVOS PRUEBAS VIH, 1997-2024


Guztira/Total
33.944 Testak
Test



GIZONEZKOEKIN SEXUA DUTEN GIZONEN PROPORZIOA


GIB PROBEN GUZTIZKOAN, 2009-2024

**PROPORCIÓN DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES SOBRE
EL TOTAL DE PRUEBAS DE VIH, 2009-2024**




GIB PROBAK EGIN DUTENEN BATEZBESTEKO ADINA, 2009-2024

EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN PRUEBAS DE VIH, 2009-2024




GIB PROBAK JATORRIAREN ARABERA, 2010-2024

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN PRUEBAS DE VIH, 2010-2024




GIB PROBAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA, 2024


PRUEBAS VIH POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2024



GIB PROBAK EGITEKO ARRAZOIAK, 2024
MOTIVO PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE VIH, 2024




GIB PROBAK SEXUAREN ARABERA, 2024
PRUEBAS DE VIH SEGÚN SEXO, 2024




GIB PROBAK ADINAREN ARABERA, 2024

PRUEBAS DE VIH SEGÚN EDAD, 2024




SIFILIS-PROBEN KOPURUA, 2012-2024

Nº PRUEBAS DE SÍFILIS, 2012-2024



SIFILIS PROBEN EMAITZA ERREAKTIBOAK, 2012-2024

RESULTADOS REACTIVOS PRUEBAS DE SÍFILIS, 2012-2024





XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK EUSKADIN 2024 urtea

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN EUSKADI Año 2024



LABURPENA

Euskadin 2024. urtean 69.939 xiringa-kit banatu ziren (iaz baino %16,0 gutxiago): 54.923 farmazietan, 14.930 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 86 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %70,0a salmenta bidez izan zen eta beste %30,0 erabilitako xiriringa baten trukean eman zen.

Bizkaisidak 9.602 xiringak banatu zituen, Hontzak 3.017, Sidalavak 1.300 eta Gizakiak 1.011.


RESUMEN

En Euskadi durante 2024 se distribuyeron 69.939 kits-jeringuillas (16,0% menos que el año anterior): 54.923 en las farmacias, 14.930 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 86 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 70,0% fue en la modalidad de venta y el 30,0% en intercambio.


Bizkaisida distribuyó 9.602 jeringuillas, Hontza 3.017, Sidálava 1.300 y Gizakia 1.011.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EUSKADIN, 1990-2024
CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN LA CAPV, 1990-2024




LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA, 2024
KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO, 2024

Guztira/Total:
69.939 Xiringa-kit
 Kits-jeringuillas



XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA
KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD

Guztira/Total:
69.939 Xiringa-kit
Kits-
jeringuillas




XIRINGA TRUKAKETA GKEetan 2024
PIJs ONGs 2024

Sidálava (Araba)	1.300
Bizkaisida (Bizkaia)	9.602
Hontza (Bizkaia)	3.017
Gizakia (Bizkaia)	1.011

XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA, 2002-2024

EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD, 2002-2024





SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO KANPAIAK CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO
KANPAINA GIZONEKIN SEXUA DUTEN GIZONEI ZUZENDUTA
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL DIRIGIDA A HOMBRES QUE
TIENEN SEXO CON HOMBRES

“Nola edo hala, sexu libre eta segurua” /
“Te pongas como te pongas, sexo libre y seguro”



Kanpainaren helburuak

Gizonekin sexua duten gizonak (GSH) dira, gaur egun, GIBaren eta sexu-transmisiozko infekzioen aurrean kolektibo ahulenetako bat.

Azken urteotan GIBak eragindako infekzio berrien erdia baino gehiago GSGri dagozkio, eta sexu-transmisiozko beste infekzio batzuek ere, hala nola gonokoziak eta sifiliak.

Ondorioz, kolektibo horretan GIBaren eta beste STI batzuen prebalentzia handia denez, infekzio horiek izateko arrisku handiagoa du. Hori dela eta, osasun-erakundeek, hala nola Gaixotasunak Kontrolatzeko eta Prebenitzeko Zentroek, sexualki aktiboak diren GSGei gomendatzen diete GIBaren proba gutxienez urtean behin egitea, bai eta sexu-transmisiozko infekzioei buruzko aldizkako testak egitea ere. Testuinguru horretan, kanpaina hau helburu hauekin egin zen:

1. Gizonekin sexua duten gizonak beren sexu-harremanetan babestearen garrantziaren inguruan sentsibilizatzea.
2. Sexu-transmisiozko infekzioen eta GIB probak aldzika egiteko gomendioa azpimarratzea.

Osagaiak eta kanpainaren hedapena

Kanpaina udako hilabeteetan egin zen, eta kartelak, eranskailuak, bannerrak eta spot bat izan zituen.

Hedapena GSGren topaguneetan egin zen, kolektibo horri zuzendutako prebentzio-programak garatzen dituzten GKEen bidez.



Objetivos de la campaña

Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son en la actualidad uno de los colectivos más vulnerables ante el VIH y las infecciones de transmisión sexual.

Más de la mitad de las nuevas infecciones por VIH que se vienen produciendo en los últimos años corresponden a HSH, y otras infecciones de transmisión sexual como gonococia y sífilis les afectan también de forma importante.

Consiguientemente la elevada prevalencia del VIH y otras ITS en este colectivo, hace que tenga un mayor riesgo de contraer dichas infecciones. Por ello, instituciones sanitarias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a los HSH sexualmente activos realizarse la prueba del VIH por lo menos 1 vez al año, así como testarse periódicamente sobre las infecciones de transmisión sexual.

En este contexto se realizó esta campaña con el objetivo de:

1. Sensibilizar a los hombres que tienen sexo con hombres sobre la importancia de protegerse en sus relaciones sexuales.
2. Incidir en la recomendación de realizarse las pruebas de VIH e infecciones de transmisión sexual de forma periódica.

Piezas y difusión de la campaña

La campaña se desarrolló durante los meses de verano y contó con cartelería, pegatinas, banners y un spot.

La difusión se hizo en espacios de encuentro de HSH a través de ONGs que desarrollan programas preventivos dirigidos a este colectivo.



SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK
PREBENTZEKO KANPAINA GAZTEEI ZUZENDUTA

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL DIRIGIDA A PERSONAS JÓVENES

“No hagas match con las ITS” / “Ez egin match STI-ekin”

NO HAGAS MATCH CON LAS ITS

7 de cada 10 Infecciones de Transmisión Sexual se detectan en jóvenes

USA PRESERVATIVO



↓

Gonorrea 22

 Vive en Bakio
 A 12 km de distancia

Sobre mí
Me gusta transmitirte a través del sexo vaginal, anal y oral sin protección. Si no me detectas a tiempo te puedo complicar mucho la vida.

✖

★

➤

 Toda la información en este QR

 Osakidetza

 Euzko Jaurlaritzako Logo

 Euzko Legebiltzarreko Logo

EZ EGIN MATCH STI-EKIN

10 Sexu-Transmisiozko Infekzioetatik 7 gazteetan detektatzen dira

KONDOIA ERABILI



↓

Sifilis 24

 Bergaran bizi da
 45 kilometrora

Niri buruz
Infekzio bakteriano larri bat da, eta sentitzen ez barauzu ere, hor nago, eta oso arriskutsua izan naiteke zure osasunerako.

✖

★

➤

 Informazio guztia QR honetan

 Osakidetza

 Euzko Jaurlaritzako Logo

 Euzko Legebiltzarreko Logo

Kanpainaren helburuak

- 1.- Ohiko sexu-transmisiozko infekzioen (sifilisa, gonokozia, klamidia, etab.) gorakadaren inguruan sentsibilizatzea.
- 2- Gogoraraztea GIB bidezko infekzioek existitzen jarraitzen dutela, eta, murriztu beharrean, zifra egonkorrak izan dituztela azken urteotan.
- 3.- STlek gazteengan duten eragin berezia ikusaraztea.
- 4.- Osasun-egoera ezezaguna duten pertsonekin sexu-harremanak izatean preserbatiboa erabiltzeko beharra azpimarratzea. Preserbatiboa da GIBaren eta STIen transmisioa saihesteko modu nagusia.
- 4.- Gogoraraztea ahoko sexua ere praktika arriskutsua dela STIei dagokienez, eta babestu beharra dagoela.

KOMUNIKABIDEAK

Kanpaina udako hilabeteetan egin zen (ekaina-abuztua), honako euskarri hauetan: sare sozialak eta irratiko iragarkiak

Objetivos de la campaña

- 1.- Sensibilizar sobre el aumento que se está produciendo en las infecciones de transmisión sexual clásicas (sífilis, gonococia, chlamydia etc.).
- 2- Recordar que las infecciones por VIH persisten, y que lejos de disminuir mantienen cifras estables en los últimos años.
- 3.- Visibilizar la especial incidencia de las ITS en personas jóvenes
- 3- Incidir en la necesidad de utilizar preservativo en las relaciones sexuales con personas cuyo estado de salud desconocemos. El preservativo es principal forma de evitar la transmisión del VIH y las ITS
4. Recordar que el sexo oral es una práctica de riesgo para las ITS, y que hay que protegerse.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La campaña se difundió en los meses de verano (junio-agosto), en redes sociales y cuñas de radio.



SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

EMAITZA NAGUSIAK

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2024an 322 galdetegi osorik burutu ziren. Bere batez besteko adina 31,5 urte.

PRINCIPALES RESULTADOS

Consulta virtual dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas de una posible infección de transmisión sexual (ITS).

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

En 2024, se cumplimentaron de forma completa 322 cuestionarios. La edad media fue de 31,5 años.

% 56,9ak, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %18,3ak, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %18,0ak STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %6,8a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.


%56,9a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %36,3a Sexu Transmisiozko Infekzioen kontsulta batera, eta beste %6,8a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretroviral behar zuen bertan erabaki zezaten.

En el conjunto del periodo, el 56,9% refirió una práctica de riesgo, 18,3% algún síntoma de ITS, 18,0% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 6,8% penetración anal sin preservativo.

El 56,9% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 36,3% a una consulta específicas de ITS y el 6,8% a un servicio de urgencia para valorar tratamiento de profilaxis post exposición.

ON LINE KONTSULTA. KONTSULTEN KOPURUA URTEKA, 2012-2024
CONSULTA ON LINE. Nº DE CONSULTAS POR AÑO, 2012-2024

Guztira/Total:
2.031




(*) arazo teknikoengatik zerbitzua ez zen martxan egon urtearen zati batean

(*) Por problemas técnicos el servicio no estuvo operativo durante parte del año


ON LINE KONTSLUTA. KONTSLUTAREN ARRAZOA, 2012-2024
CONSULTA ON LINE. MOTIVO DE LA CONSULTA, 2012-2024

Guztira/Total:
2.031 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



ON LINE KONTSLUTA. KONTSLUTAREN ARRAZOA URTEKA (%), 2011-2024
CONSULTA ON LINE. MOTIVO DE LA CONSULTA SEGÚN AÑO (%), 2011-2024




ON LINE KONTZULTA. NORA JOTZEKO ESANDA, 2012-2024

CONSULTA ON LINE. LUGAR DE DERIVACIÓN, 2012-2024

Guztira/Total:
2.031 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




ON LINE KONTZULTA. LURRALDE HISTORIKOA, 2012-2024

CONSULTA ON LINE. TERRITORIO HISTÓRICO, 2012-2024

Guztira/Total:
2.031 kasu
casos


sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres

Transexuala %4,5

Transexual 4,5%



Gizonezkoa %95,5

Hombre 95,5%

NERABEENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO SEXU-OSASUNEN PROGRAMA PROGRAMA PARA DE SALUD SEXUAL PARA PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

LABURPENA

Sexualitatea funtsezko dimentsio bat da pertsonen bizitzan. Osasunaren Mundu Erakundearen hitzetan (OME), ezinbestekoa da nerabe eta gazteei hezkuntza sexual integral bat eskaintzea, prestakuntza egokia emango diena haien sexu- eta ugaltze-osasunari dago-kionez.

Joan den ikasturtera arte, "GIBa, sexu-transmisiozko infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldien sexu-prebentziorako programa" zegoen eskuragarri, hezkuntza-esparruari zuzenduta zegoena. Hala ere, azken urteotan aldaketa garrantzitsuak gertatu dira sexualitatearekin eta sexu-jokabideekin lotutako alderdi guztietan, eta teknologia digitalen agerpenak bilakaera hura baldintzatu du. Gainera, ezin da ahaztu sexu-transmisiozko infekzioak etengabeko hazkundea izaten ari direla gaur egun, bereziki nerabeei eta gazteei eragiten diena.

Testuinguru horretan, programa berritzea erabaki zen, eta, horretarako, diziplina anitzeko talde bat sortu zen, Osasun Saileko Osasun Publikoko eta Adikzioetako Zuzendaritzako, Hezkuntza Saileko eta Osakidetzako HIESaren eta STIen Planeko ordezkariak osatua. Baterako lan horren bidez proposamen didaktiko hau sortu da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH), Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleen sexu-hezkuntzan laguntzeko sortu eta diseinatu dena.

RESUMEN

La sexualidad es una dimensión fundamental en la vida de las personas, y tal como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta imprescindible ofrecer a las personas adolescentes y jóvenes una educación sexual integral que les brinde una adecuada formación en relación a su salud sexual y reproductiva.

Hasta el curso pasado se disponía del "Programa de prevención de VIH, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado", dirigido al ámbito educativo. Sin embargo, en estos últimos años se han producido importantes cambios en todo lo relacionado con la sexualidad y los comportamientos sexuales, todo ello mediatizado también por la irrupción de las tecnologías digitales. Además, no se puede olvidar el actual escenario de crecimiento sostenido de las infecciones de transmisión sexual que está afectando especialmente a personas adolescentes y jóvenes.

En este contexto se decidió abordar la renovación del programa, creándose para ello un grupo multidisciplinar formado por representantes de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud, del Departamento de Educación y del Plan del Sida e ITS de Osakidetza. Fruto de ese trabajo conjunto se elaboró para el curso 2024-2025 esta propuesta didáctica, concebida y diseñada para colaborar en la educación sexual del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

“Nerabeentzako eta gazteentzako Sexu-osasuneko programa” izena du, eta honako hauek osatzen dute:

- Ikasleentzako gida: “Den-dena jakiteko Sexu-osasuneko gida”
- Irakasleentzako gida: “Nerabeak eta gazteak laguntzeko Sexu-osasuneko gida”.

“Den-dena jakiteko Sexu-osasuneko gida”

Honako gai hauek hartzen ditu barne:

- Sexu-osasuna eta sexu-eskubideak.
- Plazera eta desira.
- Tratu sexual onak, mugak eta baimena.
- Hitz egin dezagun sexuaz.
- Online sexua.
- Pornografia
- Antikontzepzioa eta sexu-transmisiozko infekzioak.



Se trata del **“Programa de Salud Sexual para personas adolescentes y jóvenes”** que consta de:

- Una guía para el alumnado: “Salud Sexual, una guía para saberlo todo”
- Una guía para el profesorado: “Salud Sexual, guía para acompañar a personas adolescentes y jóvenes”

“Salud Sexual, una guía para saberlo todo”

Se incluyen los siguiente temas:

- La salud sexual y los derechos sexuales.
- El placer y el deseo.
- Los buenos tratos sexuales, límites y consentimiento.
- Hablar sobre sexualidad.
- Sexo on line
- Pornografía
- Anticoncepción e infecciones de transmisión sexual.



“Nerabeak eta gazteak laguntzeko Sexu-osasuneko gida”

8 proposamen didaktiko biltzen ditu:

- Nire sexu-eskubideak.
- Sexualitateari buruzko mezuak eta sexuaz hitz egiteko zailtasunak.
- Baimena eta tratu sexual onak.
- Sexu-harremanak eta lehenengo aldiak.
- Sexu-transmisiozkoen eta nahi gabeko haurdunaldien prebentzioa.
- Preserbatiboarekin beti.
- Online sexua eta tratu on digitalak.
- Pornografiaren inguruko begirada kritikoa.



“Salud Sexual, una guía para acompañar a personas adolescentes y jóvenes”

Incluye 8 propuestas didácticas:

- Mis derechos sexuales.
- Mensajes sobre la sexualidad y dificultades para hablar de sexo.
- Consentimiento y buenos tratos sexuales.
- Relaciones sexuales y primeras veces.
- Prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
- Siempre con preservativo.
- Sexo on line y buenos tratos digitales.
- Una mirada crítica a la pornografía.





GIBAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEENTZAKO 2024KO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A ONGs QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DEL VIH 2024

AGINDUA, 2024ko martxoaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan GIBa/hiesa, C hepatitis (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdiaren oinarriak.

ORDEN de 6 de marzo 2024, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de transmisión sexual (ITS) en el País Vasco.

ARABA

GKE/ONG	PROGRAMA	Cuantia(€)
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE ARABA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas	3.555,62
	Prostituzioan aritzen diren petsonak. Nahikari Personas que ejercen prostitución. Nahikari	4.507,14
	Autolaguntza Araba-Álava espetxean Grupo de apoyo en C.P. Araba-Álava	2.044,62
	Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico y counselling	3.416,99
	GIB prebentzioa gay eta GSG artean Prevención VIH e ITS en gays y HSH	3.594,24
	GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	10.793,27
	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	1.571,90
GIZARTERAKO	Prebentzioa prostituzioan aritzen diren pertsonetan Personas que ejercen prostitución	1.160,07

BIZKAIA

GKE/ONG	PROGRAMA	Cuantia(€)
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa	25.000,00
	Programa Intercambio Jeringuillas	
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak	19.646,71
	Personas que ejercen prostitución	
	Droga erabiltzaileak atzitzeko zentroa	11.965,54
	Centro Atención drogodependientes	
	Prebentzioa etorkinengan	17.548,04
	Prevención en personas migrantes	
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Diagnostiko goiztiarra	25.000,00
	Diagnostico precoz	
	Diagnostiko goiztiarra GSG eta transexualetan	17.252,75
	Diagnóstico precoz en HSH y transexuales	
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei	14.125,59
	Apoyo emocional a afectados por VIH	
	STG eta GIB prebentzioa GSGn artean	15.886,37
	Prevención de ITS y VIH en HSH	
CÁRITAS-HONTZA	Prostituzioan aritzen diren gizonak	6.709,29
	Hombres que ejercen prostitución	
	Droga erabiltzaile eta etorkinen arteko prebentzioa	6.830,49
	Prevención en UDVPs e inmigrantes	
	Hezkuntza eta osasun sexuala chemsexen aritzen direnentzat	10.475,57
	Educación y salud sexual para usuarios de chemsex	
	Lehenengo urratsak GSG etorkinak GIB dutenekin	4.830,11
	Primeros pasos HSH-VIH-migrantes en situac irregular	
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	Informazio eta arreta puntua udaran GSGentzat	8.711,07
	Punto de información estival y atención para HSH	
	Hontza gaueko zentroa	10.132,63
	Centro de noche Hontza	
	GiB prebentzioa etorkineei zuzenduta	7.250,44
	Prevención VIH en inmigrantes	
	Adikzioen arretarako zentru sozio sanitarioa	6.889,66
	Centro sociosanitario de atención a las adicciones	
GIZAKIA	Prebentzioa prostituzioan aritzen diren pertsonengan	3.335,20
	Prevención en personas que ejercen prostitución	
	GiBaren prebentzioa persona homosexualengan	3.137,41
	Prevención en Gays y HSH	
	Psikoedukatio tailerrak	1.249,11
	Talleres psicoeducativos	
	Diagnostiko goiztiarra droga erabiltzaile artean	1.397,01
	Diagnóstico precoz en drogodependientes	
ETORKINTZA	STIak gertutik	1.456,83
	ITS de cerca	
ANITZAK		

GIPUZKOA

GKE/ONG	PROGRAMA	Cuántia(€)
COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	16.313,49
	Laguntza psikologia GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH	8.747,98
	Diagnostiko goiztiarra bultzatzea informatzio orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	4.560,53
ARRATS	Aukera. Interbentzio psikosoziala Programa intervención psicosocial Aukera	7.580,00
FUNDACIÓN IZAN	Prebentzioa eta laguntza esklusioan daudenentzat Prevención y apoyo a personas en exclusión	7.250,44
HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial	6.073,89

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.eus/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriei: *Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.*

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearan bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 100 mezu elektroniko jaso ziren zalantza eta galderekin.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: *Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.*

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido alrededor de 100 correos electrónicos con dudas y preguntas.